ergotron®

moving you forward

Bras LX Pro de fixation murale pour moniteur



- **Flexible et adaptable :** Accommodez différentes tailles et configurations de moniteurs avec diverses options de fixation et kits d'accessoires
- **Ergonomie améliorée :** Le positionnement personnalisable réduit les efforts et favorise une meilleure posture, avec une plage d'inclinaison accrue pour les moniteurs empilés
- **Esthétique moderne :** Le design élégant avec une gestion améliorée des câbles complète tout espace de travail
- **Installation simple :** Moins de pièces, une meilleure gestion des câbles et une tête détachable rendent l'installation rapide et facile
- **Design compact optimisant l'espace :** Le bras se replie sur la base dans une position compacte, parfait pour les espaces réduits
- **Stimulez votre productivité :** Réglez facilement la position du moniteur avec la technologie de levage Constant Force™ en un geste pour une expérience visuelle optimale qui améliore la concentration et l'efficacité
- **Extrêmement durable :** A passé le test Ergotron de 10000 cycles de mouvements

CONÇU POUR S'ADAPTER. GARANTI POUR DURER.

20 YEARS OF QUALITY ENGINEERING

Depuis plus de 20 ans, la gamme LX est un choix de confiance en matière de solutions ergonomiques pour l'espace de travail. Elle est reconnue pour sa qualité d'ingénierie, sa flexibilité et sa technologie innovante de levage Constant Force. Le nouveau LX Pro perpétue cet héritage avec un design moderne, une installation plus facile et une ergonomie améliorée. Avec une adaptabilité accrue pour une large gamme de configurations de moniteurs, LX Pro poursuit l'engagement d'Ergotron pour des solutions qui évoluent avec les besoins changeants du lieu de travail.

© 2025 Ergotron, Inc. www.ergotron.com Tous droits réservés

Caractéristiques clés



CACHE-CÂBLE PRATIQUE : INSTALLATION PLUS RAPIDE ET ASPECT PLUS ÉPURÉ



INDICATEUR DE TENSION INTELLIGENT : RÉGLEZ LE NIVEAU DE TENSION UNE FOIS ET RÉPÉTEZ L'OPÉRATION POUR UNE INSTALLATION RAPIDE DE PLUSIEURS POSTES DE TRAVAIL



BUTÉE DE ROTATION : PRÉVIENT LES DOMMAGES AUX MURS, AUX CLOISONS OU AUX BOX



AUGMENTATION DE L'AMPLITUDE D'INCLINAISON : MEILLEURE ERGONOMIE POUR LES UTILISATEURS



TÊTE AMOVIBLE : L'INSTALLATION ET LE CHANGEMENT DE MONITEUR DEVIENNENT UN JEU D'ENFANT

Maximisez l'adaptabilité grâce aux accessoires



MULTI-ÉCRANS - SIMPLE À DOUBLE DIRECT #98-737



PLATEAU POUR ORDINATEUR #50-193-200



EXTENSION BRAS POUR MONITEUR #98-731



CONVERSION FIXATION MURALE À BUREAU
#98-726, #98-727, #98-728, #98-729

*Disponible à l'achat séparément

© 2025 Ergotron, Inc. www.ergotron.com Tous droits réservés

Flexibilité du montage mural pour une personnalisation sans effort de l'espace de travail









	Bras pour moniteur mural LX Pro	Bras de clavier mural LX Pro
Part # (couleur)	45-682-293 (gris industriel) 45-684-292 (noir mat) 45-684-290 (blanc)	45-682-293 (gris industriel) 45-684-292 (noir mat) 45-684-290 (blanc)
Comprend	Bras, extension, pivot de l'écran, pince de bureau en 2 parties, mât de 13,1 cm, matériel de fixation (base de montage sur passe-partout vendue séparément)	Bras, extension, plateau de clavier pivotant, base de montage mural, support de souris, repose-poignet, matériel de fixation
Taille du clavier		≤ 44,6 cm x 24 cm
Taille typique de l'écran LCD	≤ 34"	≤ 34"
LA TAILLE DE L'ÉCRAN EST APPROXIMATIVE. LA DIMENSION EST LA MESURE DE LA DIAGONALE DE L'ÉCRAN. LA TAILLE DE L'ÉCRAN LCD PEUT ÊTRE DÉPASSÉE TANT QUE LE POIDS DE L'ÉCRAN N'EXCÈDE PAS LA CAPACITÉ MAXIMALE DU SUPPORT.		
Limite de poids	1.8–10 kg	≤ 2.3 kg
Levier	32 cm	32 cm
Inclinaison	85° (↑70° / ↓15°)	En position basse, le plateau est incliné de 5° vers l'arrière, se plie à 90° en position de rangement.
Monitor Pan	180°	180°
Base Arm Pan	360° (180° avec arrêt de rotation enclenché)	360° (180° avec arrêt de rotation enclenché)
Rotation du moniteur	360°	360°
VESA	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm et 75 x 75 mm)	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm et 75 x 75 mm)
Extension	≤ 64 cm	89 cm
Profondeur pliée		9 cm
Poids d'expédition	5.2 kg	16.2 lbs (7.3 kg)
Dimensions d'expédition	L 41,5 cm x l 35 cm x p 16,5 cm	L 54 cm x l 43 cm x p 15,3 cm
Garantie	10 ans	

Téléchargez des ressources supplémentaires sur ergotron.com.
Pour plus d'informations :
États-Unis et Canada : 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com
EMEA : +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
APAC : apaccustomerservice@ergotron.com
Personnalisation : oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 02.14.2025
Le contenu est susceptible d'être modifié.
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à guérir, traiter, atténuer ou prévenir une quelconque maladie.
Des informations sur les brevets sont disponibles à l'adresse suivante : www.ergotron.com/patents.