LG 50UL3J-E Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Bleu WebOS 16/7



Marque : LG

Code produit: 50UL3J-E

Nom du produit : 50UL3J-E

LG 50UL3J-E. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 127 cm (50"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Bleu



Écran	
Rétroéclairage LED	LED directe
Taille de l'écran *	127 cm (50")
Technologie d'affichage *	IPS
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	400 cd/m²
Type HD *	4K Ultra HD
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Saturation des couleurs	80%
Vie du panneau	30000 h
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	3%
Espace de couleur RGB	DCI-P3

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	3
Version HDMI	2.2/1.4
Quantité de ports d’entrée HDMI	3
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	2
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
RS-232C	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔

Design	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique
Nom de la couleur	Ashed Blue

représentation / réalisation	
horaires de service (heures/jours)	16/7

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	86,6 kWh
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Système informatique	
Mémoire interne	8 Go
Système d'exploitation installé	WebOS

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1215 mm
Afficher profondeur	57,1 mm
Afficher hauteur	651 mm
Afficher le poids	11,7 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1215 mm
Profondeur du colis	152 mm
Hauteur du colis	775 mm
Poids du paquet	14,6 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Design	
Couleur du produit *	Bleu
Montage VESA *	✔
Norme VESA	200 x 200 mm

représentation / réalisation	
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Nombre de langues OSD	22
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85285210

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP

Autres caractéristiques	
Type d'alimentation d'énergie	Interne

8806091435767

0195174015575

195174015575

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 02-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date