
NEC MultiSync M431 PG-2 En forme de kiosk 109,2 cm (43") LED 500 cd/m² Noir Intégré dans le processeur 24/7



Marque : NEC **Famille de produit:** MultiSync **Code produit:** 60005850

Nom du produit : M431 PG-2

NEC MultiSync M431 PG-2. Conception du produit: En forme de kiosk. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m². horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir



Écran	
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Taille de l'écran *	109,2 cm (43")
Technologie d'affichage *	LED
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²
Écran tactile *	✘
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	8000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Domaine de numérisation horizontale	26 - 91,1 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 86 Hz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	28%

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	4
Quantité de ports d’entrée HDMI	4
Port DVI *	✘
Quantité d'interface DisplayPorts *	2
DisplayPorts en	1
DisplayPorts sur	1
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Interface RS-232	✔
Entrée DC	✔

représentation / réalisation	
HDCP	✔
Code (IP) Internationale Protection	IP5X, IP2X

Puissance	
Consommation électrique typique *	80 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	68 kWh
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Système informatique	
Système informatique *	✔
Intégré dans le processeur *	✔
Fabricant de processeur	Intel
Format vidéo pris en charge	MP4, MPG, TS
Formats audio pris en charge	AAC, LPCM, MP3, WMV
Formats d'image supportés	JPG

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	987,4 mm
Afficher profondeur	75,9 mm
Afficher hauteur	569 mm
Afficher le poids	25,6 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1120 mm
Profondeur du colis	203 mm
Hauteur du colis	700 mm
Poids du paquet	31,1 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Piles fournies	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	10 W

Design	
Conception du produit *	En forme de kiosk
Installation prise en charge *	Intérieure
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit *	Noir
Montage VESA *	✔
Norme VESA	300 x 300 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,96 cm
Largeur du cadre (côté)	2,06 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,5 cm

représentation / réalisation	
Utilité *	Individuel
horaires de service (heures/jours)	24/7

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	HDMI, Énergie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Certificat	
Certification	BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Détecteurs	
Capteur de lumière ambiante	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Wifi *	✘

Caractéristiques	
Matériau de base	Métal

5028695125568

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date