PHILIPS

Philips 75BDL4003H Écran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") LCD 3000 cd/m² 4K Ultra HD Noir Android 24/7



Marque : Philips

Code produit: 75BDL4003H/00

Nom du produit : 75BDL4003H

Philips 75BDL4003H. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 3000 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir



Écran	
Type de panneau	IPS
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")
Technologie d'affichage *	LCD
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	3000 cd/m²
Type HD *	4K Ultra HD
Écran tactile *	✗
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,429 x 0,429 mm
Diagonale d'écran (cm)	189,3 cm
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	4
Version HDMI	2.0
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI *	✓
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Quantité d'interface DisplayPorts *	2
DisplayPorts en	1
DisplayPorts sur	1
Port USB *	✓
Nombre de ports USB	2

Design	
Couleur du produit *	Noir
Montage VESA *	✓
Norme VESA	600 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,88 cm
Largeur du cadre (côté)	1,88 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,88 cm

représentation / réalisation	
Utilité *	Commercial
Affichage à l'écran (OSD)	✓
horaires de service (heures/jours)	24/7
Temps moyen entre pannes	50000 h

Puissance	
Consommation électrique typique *	510 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	790 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz

Système informatique	
Système informatique *	✓
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système d'exploitation installé	Android

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1688,2 mm
Afficher profondeur	111,1 mm
Afficher hauteur	966,6 mm
Afficher le poids	54,1 kg

Connectivité	
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface RS-232	✔
Port infrarouge	✔
Emplacement du module OPS	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	20 W

Design	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge *	Intérieure
Mise en page	horizontale/verticale

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur, Capteur infrarouge

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Wifi *	✘

Autres caractéristiques	
Guide de démarrage rapide	✔
Entrée audio	1
Sortie audio	1

8712581796600

0685417592289

685417592289

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date