Logitech Rally Board 65 système de vidéo conférence Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de groupe



Marque : Logitech

Code produit: 960-001699

Nom du produit : Rally Board 65

Logitech Rally Board 65. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Zoom numérique: 4x. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth. Écran: LCD, Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Couleur du produit: Graphite



représentation / réalisation	
Bluetooth	✔
Couleur du produit *	Graphite
Type de produit *	Système de vidéoconférence de groupe
Montage mural	✔
Contrôle PTZ	✔
Vidéo	
Type HD *	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale *	3840 x 2160 pixels
HD-Ready	✔
Modes vidéo pris en charge	720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Cadence maximale	30 ips
Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Nombre de haut-parleurs	2
Tension de sortie THD	2%
Formation de faisceau audio	✔
Puissance évaluée de RMS	8 W
Gamme de captage micro	7 m
Outil d'optimisation audio	✔
Diamètre du haut-parleur	7 cm
Connectivité	
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d’entrée HDMI	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Caméra	
point de vue diagonale	115,7°
Obturateur de confidentialité d'appareil photos	✔
Caméra pour la vie privée	✔
Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Écran	
Écran integré	✔
Écran	LCD
Taille de l'écran	165,1 cm (65")
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taux de contraste	5000:1
Écran tactile	✔
Type d'écran tactile	Infrarouge
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Revêtement oléophobique	✔
Écran antireflet	✔
Microphone	
Sensibilité du microphone	-36 dB
Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Système informatique	
Montage VESA	✔
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Puissance	
Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	100-240 V

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ligne de sortie (enceinte)	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	✔
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES

Caméra	
Capacité du zoom	✔
Zoom numérique	4x
Taille du capteur d'image *	1"
point de vue horizontale	103,3°
point de vue verticale	60,7°

Poids et dimensions	
Largeur	1500 mm
Profondeur	76 mm
Hauteur	989 mm
Poids	46 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	220,7 mm
Profondeur du colis	1675,7 mm
Hauteur du colis	1163,3 mm
Poids du paquet	63 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Kit de montage	✔
Manuel d'utilisation	✔
Piles fournies	✘



5099206131255

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date