

La Sommelière



CTPNE120E




Cave à vin de vieillissement
Tradition
Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 116
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 39dB
Classe énergétique : E
Classe climatique : ST (16-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit


SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Équipée d'une porte pleine, réversible, avec serrure, la cave de vieillissement CTPNE120E protège efficacement vos vins de la lumière et des rayons UV. Son éclairage intérieur LED sublime vos bouteilles une fois la porte ouverte et met en lumière vos plus beaux millésimes. Cette armoire à vins sécurisée bénéficie également d'une consommation d'énergie minime de 90 kWh/an (classe énergie E).
AU DEGRÉ PRÈS : Conservez vos vins des années durant pour les déguster à leur apogée. La cave de vieillissement CTPNE120E reproduit les conditions de conservation d'une cave naturelle : Température contrôlée par un thermomètre électronique pour un réglage au degré près ; Système de filtration et d'aération (filtre à charbons actifs) ; Hygrométrie contrôlée entre 50 et 80% ; Protection contre la lumière et Système anti-vibrations garantissent le bon vieillissement de vos bouteilles. Dotée d'une fonction Hiver, la cave vous assure que la température réglée est maintenue même si la température ambiante diminue.
STOCKAGE OPTIMISÉ : Conservez vos vins sur ses 4 clayettes en bois naturel ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vins type Bordeaux 75 cl ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins.




PORTE RÉVERSIBLE
Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave



SYSTÈME HIVER
Protège la conservation du vin et évite le gel des bouteilles dans un environnement non chauffé.



SERRURE
Sécurisez votre collection de vins à tout moment



COMPATIBLE VINOTAG
Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillé

CTPNE120E

EAN-13 - 3541362311085

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 116**
- **Températures ajustables : 5-20°C**

Porte

Couleur de la porte : Gris
Serrure : Oui
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Système hiver : Oui

Données techniques

Classe énergétique 2024 : E
Consommation d'énergie annuelle : 90 KWh/a
Classe climatique : ST (16-38)
Niveau de bruit : 39dB / C
EEI : 124.4 %
Puissance : 95.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 28 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 1 / 3.4 cm
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 54.5 x 60.0 x 124.4
Dimensions BRUT (LxPxH) : 57.5 x 64.5 x 131.0
Poids NET (kg) : 35.0
Poids BRUT (kg) : 40.0

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 144
Code douanier : 8418509090

CTPNE120E

EAN-13 - 3541362311085



Accessoires

- 1 filtre à charbon, (FAC01)
- 4 clayettes, en bois avec bois naturel fronton

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, FAC01

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.