

La Sommelière



CTVNE120

Cave à vin de vieillissement
Tradition
Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 116
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 39dB
Classe énergétique : G
Classe climatique : ST (16-38)
Code EPREL : 1415463
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

UN ECRIN POUR VOS VINS Équipée d'une porte vitrée, réversible, avec traitement anti-UV, la cave de vieillissement CTVNE120 protège efficacement vos vins de la lumière et des rayons UV. Son éclairage intérieur LED sublime vos bouteilles la porte fermée comme ouverte et met en lumière vos plus beaux millésimes.
AU DEGRÉ PRÈS Conservez vos vins des années durant pour les déguster à leur apogée. La cave de vieillissement CTVNE120 reproduit les conditions de conservation d'une cave naturelle : Température contrôlée par un thermomètre électronique pour un réglage au degré près ; Hygrométrie contrôlée entre 50 et 80% ; Protection contre la lumière et Système anti-vibrations garantissent le bon vieillissement de vos bouteilles. Dotée d'une fonction Hiver, la cave vous assure que la température réglée est maintenue même si la température ambiante diminue.
STOCKAGE OPTIMISÉ Conservez vos vins sur ses clayettes en bois naturel ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vins type Bordeaux 75 cl ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins.



GRANDE CAPACITÉ
Stockez tous vos vins en cours et à venir grâce à sa grande capacité



SYSTÈME HIVER
Protège la conservation du vin et évite le gel des bouteilles dans un environnement non chauffé.



PORTE RÉVERSIBLE
Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave



COMPATIBLE VINOTAG
Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillé

CTVNE120

EAN-13 - 3541362209221

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 116**
- **Températures ajustables : 5-20°C**

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Intégrée

Sécurité

Système hiver : Oui
Mémoire de température : Non

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 54.0 x 61.0 x 124.4
Dimensions BRUT (LxPxH) : 57.5 x 64.5 x 131.0
Poids NET (kg) : 41.0
Poids BRUT (kg) : 45.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : G
Consommation d'énergie annuelle : 155 KWh/a
Classe climatique : ST (16-38)
Niveau de bruit : 39dB / C
EEI : 167.7 %
Puissance : 95.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 28 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 144
Code douanier : 8418501990

CTVNE120

EAN-13 - 3541362209221



Accessoires

- 1 filtre à charbon, (FAC01)
- 4 clayettes, en bois avec bois naturel fronton

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, FAC01

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.