DELL P5524QT Écran plat interactif 139,7 cm (55") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile



Marque : DELL

Code produit: DELL-P5524QT

Nom du produit : P5524QT

- 54.64" 4K UHD 3840 x 2160, IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1200:1
- USB, HDMI, DisplayPort"

54.64" 4K UHD 3840 x 2160, IPS, 16:9, 350 cd/m² 1.07 Billon, 8 ms, 178°/178°, 1200:1

DELL P5524QT Écran plat interactif 139,7 cm (55") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile:

Rassemblez votre équipe, qu'elle soit dans la même pièce ou à distance, avec ce superbe écran de 55\" 4K UHD grand format doté de 20 points tactiles, de la fonction sans interférence de la paume, d'une connectivité USB-C et de deux haut-parleurs de 10 W i
DELL P5524QT. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Couleur du produit: Noir

Écran	
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Taille de l'écran *	139,7 cm (55")
Technologie d'affichage *	LCD
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	350 cd/m²
Type HD *	4K Ultra HD
Écran tactile *	✔
Nombre de points de contact simultanés	20
Multitouche	✔
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1300:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm
Diagonale d'écran (cm)	138,787 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Dureté des mines	3H
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Espace de couleur RGB	NTSC
Palette de couleurs	72%

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	3
Version HDMI	2.0
Port DVI *	✘
Quantité d'interface DisplayPorts *	1

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	320 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	77 kWh
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Dissipation thermique	263,08 BTU/h
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Système informatique	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1299 mm
Afficher profondeur	78,7 mm
Afficher hauteur	769,8 mm
Afficher le poids	34,3 kg

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	41,9 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Stylet	✔
Nombre de stylets	2
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Connectivité	
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	8
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-A
Quantité de ports B de type USB 2.0	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Interface RS-232	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	20 W
Impédance de haut-parleur	8 Ohm
Plage de fréquences de haut-parleur	120 - 20000 Hz

Design	
Conception du produit *	Écran plat interactif
Installation prise en charge *	Intérieure
Couleur du produit *	Noir
Forme d'écran	Plat
Montage VESA *	✔
Norme VESA	300 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas)	4,47 cm
Largeur du cadre (côté)	4,47 cm
Largeur du cadre (en haut)	4,47 cm
Écran antireflet	✔

représentation / réalisation	
Utilité *	Entreprise
Affichage à l'écran (OSD)	✔

Puissance	
Consommation électrique typique *	77,1 W

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m

Empreinte carbone	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1468
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e)	386
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	672,34
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	199,65
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	572,52
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	23,49
Version PAIA	PAIA 1.3.2, 2022

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Wifi *	✘

Caractéristiques	
Dissipation thermique (max)	1091,89 BTU/h

Détails techniques	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Certificats de conformité	RoHS

Autres caractéristiques	
Guide de démarrage rapide	✔
Port de câble antivol	✔
Voyants	✔
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Taille visualisable horizontale	121 cm
Taille visualisable verticale	68 cm
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Gestion optimisée des câbles	✔
Temps de réponse	9 s
Plug and Play	✔

5397184821534

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date