Viewsonic IFP6533-G tableau blanc interactif 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir HDMI





Marque : Viewsonic

Code produit: IFP6533-G

Nom du produit : IFP6533-G

Viewsonic IFP6533-G. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Espace de travail: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosité de l'écran: 350 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Fréquence du processeur: 1,5 GHz. Puissance de haut-parleur: 16 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Interface: HDMI, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 65 W

Écran	
Taille de l'écran *	165,1 cm (65")
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	TFT-LCD
Rétroéclairage à LED	✔
Rétroéclairage LED	LED directe
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	40
Temps de réaction du système tactile	10 ms
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Espace de travail *	1428,48 x 803,52 mm
Dureté des mines	7H

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	11
Intégré dans le processeur	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Fréquence du processeur	1,5 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	8
Mémoire utilisateur	128 Go
Capacité de la RAM	8 Go
Type de RAM	DDR4

Connectivité	
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Casque connection	3,5 mm
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Temps moyen entre pannes	30000 h
Certification	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

Puissance	
Consommation électrique typique	99 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique	G
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1488 mm

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	16 W

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

Connectivité	
Interface	HDMI
HDCP	✔
Version HDCP	2.2
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	4
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Version HDMI	2.0

Poids et dimensions	
Profondeur	88 mm
Hauteur *	897 mm
Poids	35 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1628 mm
Profondeur du colis	208 mm
Hauteur du colis	1005 mm
Poids du paquet	46,7 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Longueur du câble USB	3 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Télécommande fournie	✔
Kit de montage	✔
Piles fournies	✔
crochets d'élévation inclus	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Stylet inclus	✔
Nombre de stylets	2

Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine

Données logistiques	
Largeur brute de la palette	168 cm
Longueur brute de la palette	114 cm
Hauteur brute de la palette	113,8 cm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)

766907024289

0766907024289

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date