
Viewsonic IFP8662 Écran d'affichage dynamique Écran plat interactif 2,18 m (86") LED Wifi 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Android 8.0



Marque : Viewsonic

Code produit: IFP8662

Nom du produit : IFP8662

Viewsonic IFP8662. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. Système d'exploitation installé: Android 8.0. Couleur du produit: Noir



Écran	
Type de panneau	TFT-LCD
Rétroéclairage à LED	✔
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Technologie d'affichage *	LED
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	350 cd/m²
Type HD *	4K Ultra HD
Écran tactile *	✔
Technologie écran tactile	Ultra Fine Touch (UFT)
Nombre de points de contact simultanés	20
Multitouche	✔
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Zone d'affichage active (l x h)	1895,04 x 1065,96 mm
Dureté de la surface	9H

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	5
Version HDMI	2.0
Quantité de ports d'entrée HDMI	4
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI *	✘
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	9
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Puissance	
Consommation électrique typique *	160 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	580 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	200 kWh
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Système informatique	
Système informatique *	✔
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur *	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	3 Go
Capacité de stockage interne	32 Go
Système d'exploitation installé	Android 8.0
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1960 mm
Afficher profondeur	80 mm
Afficher hauteur	1171 mm
Afficher le poids	63,7 kg
Poids	63,7 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2123 mm
Profondeur du colis	280 mm
Hauteur du colis	1308 mm

Connectivité	
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de ports B de type USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Entrée audio PC	✔
Entrée jack microphone	✔
Interface RS-232	✔
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Sortie Audio PC	✔
Emplacement du module OPS	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	24 W

Design	
Conception du produit *	Écran plat interactif
Installation prise en charge *	Intérieure
Couleur du produit *	Noir
Montage VESA *	✔
Largeur du cadre (en bas)	6,39 cm
Largeur du cadre (côté)	3,15 cm
Largeur du cadre (en haut)	3,88 cm
Écran antireflet	✔

représentation / réalisation	
Utilité *	Universel
HDCP	✔
Version HDCP	2.2

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	84,2 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Piles fournies	✔
Stylet	✔
Nombre de stylets	2
Câbles inclus	HDMI, Énergie, RS-232, USB Type-C
Kit de montage	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%


Certificat	
Certification	cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R / EAC, UkrSEPRO, UKCA, LBL, Green BOM, RoHS, ErP, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, CA65, PAIA

Données logistiques	
Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Longueur brute de la palette	114,3 cm
Largeur brute de la palette	2,14 m
Hauteur brute de la palette	142,2 cm
Code du système harmonisé	8528521000

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Wifi *	✔

Détails techniques	
Emplacement OPS	1

Autres caractéristiques	
Manuel d'utilisation	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Microphone intégré	✔
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Système mobile supporté	Android
Puissance RMS du Subwoofer	15 W
Quantité de Ports USB 2.0	1



0766907012088



766907012088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date