N 70, CAVE À VIN (SOUS-)ENCASTRABLE, 81.8 X 59.8 CM
KU9213HG0







La cave à vin encastrable sous-plan avec ses clayettes en bamboo offre deux espaces de stockage distincts à la température réglable en fonction des bouteilles stockées

- √ 44 Bouteilles – Conservez jusqu'à 44 bouteilles de vos vins favoris
- √ 1 clayette télescopique sur rails – tirez doucement la clayette vers vous et sélectionnez confortablement votre bouteille de vin.
- √ Température réglable (de 5°C à 20°C) – Permettez à vos meilleurs crus de reposer dans des conditions adaptées dans l'une des deux zones de température.
- √ Eclairage intérieur – Pratique pour choisir la bonne bouteille

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... G
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]: ..... 130 kWh/a
Capacité en nombre de bouteilles de 75 cl: 44
Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: C
Type de construction: ..... Encastrable
Habillage de porte: ..... Non disponible
Hauteur: ..... 818 mm
Largeur: ..... 598 mm
Profondeur appareil: ..... 581 mm
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... 820x600x560 mm
Poids net: ..... 44.2 kg
Puissance de raccordement: ..... 60 W
Intensité: ..... 6 A
Ventilateur dans la cave à vin: ..... Oui
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Porte réversible: ..... Oui
Interrupteur d'éclairage intérieur: ..... Non
Code EAN: 4242004249153
Marque: ..... Neff
Référence Commerciale: KU9213HG0
Catégorie de produit: ..... Cave à vin à température variable

4 242004 249153

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, CAVE À VIN (SOUS-)ENCASTRABLE, 81.8 X 59.8 CM
KU9213HG0

Équipement

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 818x598x581 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: G
- Capacité en bouteilles de 0,75 l type bordeaux: 44
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Nombre de zones de température: 2
- Plage de température: 5-20 °C
- Eclairage du bandeau de commande
- Type de porte verre: 3 panneaux de verre, Filtre UV

Général
- Couleur / matériau du corps: Noir
- Capacité en nombre de bouteilles de 75 cl: 44
- Nombre de clayettes en bois: 3
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées verticales
- Nombre de zones de température: 2
- Température réglable
- Glass door - Porte en verre
- Type de porte verre: 3 panneaux de verre, Filtre UV
- Classe d'efficacité énergétique[2]: G
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 130 kWh/a
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 818x598x581 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 910x655x700 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 600 mm
- Largeur max de la niche: 600 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 560 mm
- Poids net: 44,2 kg
- Poids brut: 52,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Nombre de clayettes ajustables: 0
- Eclairage du bandeau de commande
- Eclairage tamisé
- Plage de température: 5-20 °C

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, CAVE À VIN (SOUS-)ENCASTRABLE, 81.8 X 59.8 CM
KU9213HG0

Cotes





