
SAMSUNG

# Samsung Flip Pro WM65B Interactive Display



**Marque :** Samsung

**Famille de produit:** Flip Pro

**Code produit:** LH65WMBWBGCXEN

**Nom du produit :** Flip Pro WM65B Interactive Display



65", 4K UHD (3840 x 2160), 350 cd/ m2, 178/178, Tizen 6.5, 72%, 4000:1, 594 Mhz, 100-240V, 50/60Hz, 1522.4 x 897.6 x 62.9 mm
Samsung Flip Pro WM65B Interactive Display. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Tizen, Mémoire utilisateur: 32 Go. Couleur du produit: Gris, Blanc, Norme VESA: 400 x 400 mm, matérial de cadre: Plastique. horaires de service (heures/jours): 12/7. Consommation électrique typique: 192,5 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W, Consommation d 'énergie (en mode veille): 0,5 W

| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran * | 165,1 cm (65") |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fréquence des pixels (max) | 594 MHz |
| Luminosité de l'écran (min) | 220 cd/m² |
| Écran tactile * | ✔ |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Infrarouge |
| Nombre de points de contact simultanés | 20 |
| Temps de réaction du système tactile | 26 ms |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Palette de couleurs | 72% |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taux de diffusion | 2% |

| Système informatique | |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version du système d'exploitation | 6,5 |
| Mémoire utilisateur | 32 Go |

| Réseau | |
|---|---|
| Wifi | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Ethernet/LAN | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| HDCP | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie audio | 1 |
| Port RS-232 | 1 |

| Ergonomie | |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Montage VESA | ✔ |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| matérial de cadre | Plastique |
| Certification | Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| horaires de service (heures/jours) | 12/7 |

| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 192,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |

| Connectivité | |
|---|---|
| Version HDCP | 2.2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur * | 1522,4 mm |
| Profondeur | 62,9 mm |
| Hauteur * | 897,6 mm |
| Poids | 39,7 kg |
| Largeur du cadre | 2,62 cm |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 1691 mm |
| Profondeur du colis | 198 mm |
| Hauteur du colis | 1055 mm |
| Poids du paquet | 48,2 kg |

8806094453393

8806094472493

8592978415587

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date