SAMSUNG

Samsung WA75F tableau blanc interactif 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir



Marque : Samsung

Code produit: LH75WAFWLGCXEN

Nom du produit : 75" WAF Interactive Display

- Android 14 & Certification EDLA
- Multi-Utilisation (40 pts tactiles)
- Mode Annotation partout sur l'écran
- Solution de gestion des écrans (DMS)

75", 4K (3840 x 2160), IPS, IR Touch, 60Hz, HDMI, USB, LAN, WiFi, Bluetooth, 64 GB, Android OS

Samsung WA75F. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Android, Mémoire utilisateur: 64 Go. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standards wifi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Casque connection: 3,5 mm. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 800 x 400 mm, Certification: IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252

Écran	
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	IPS
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Fréquence des pixels (max)	78 MHz
Écran tactile *	✔
Type d'écran tactile	Infrarouge
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	429,6 x 429,6 mm
Palette de couleurs	72%
Taux de diffusion	25%

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	14
Mémoire utilisateur	64 Go

Réseau	
Wifi	✔
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	✔
Ethernet/LAN	✔

Connectivité	
HDCP	✔
Version HDCP	2.1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports USB de type C	1
Version HDMI	2.1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée ligne	✔

Connectivité	
Sortie ligne	✔
Casque connection	3,5 mm
Port RS-232	1
Sortie Vidéo	Oui

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	800 x 400 mm
Certification	IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252

représentation / réalisation	
horaires de service (heures/jours)	12/7

Puissance	
Consommation électrique typique	450 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1716,5 mm
Profondeur	87,7 mm
Hauteur *	1031,9 mm
Poids	49,2 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1860 mm
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	1125 mm
Poids du paquet	58,8 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Stylet inclus	✔

Durabilité	
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC)



8592978644512

Catalog Object Cloud

Publication date: 05-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date