LG OLED evo AI OLED42C54LA.AEU TV 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir



Marque : LG

Famille de produit: OLED evo AI

Code produit: OLED42C54LA.AEU

Nom du produit :
OLED42C54LA.AEU



LG OLED evo AI OLED42C54LA.AEU. Taille de l'écran: 106,7 cm (42"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED evo, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: OLED Motion, Temps de réponse: 0,1 ms, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	106,7 cm (42")
Type HD *	4K Ultra HD
Technologie d'affichage *	OLED evo
Forme d'écran *	Plat
Format d'image *	16:9
Temps de réponse	0,1 ms
Mouvement d'interpolation technologie *	OLED Motion
Taux de rafraîchissement natif	120 Hz
Taux de rafraichissement d'écran pris en charge	144 Hz
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Diagonale d'écran (cm)	105,5 cm

Tuner TV	
Type de tuner *	Analogique et numérique
Format du système de signal numérique *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Nombre de tuners	1 tuner(s)
Recherche automatique des canaux	✔

TV intelligente / smart TV	
Smart TV *	✔
Internet TV *	✔
Système d'exploitation installé *	WebOS
Version du système d'exploitation	25
Prise en charge d'Apple AirPlay 2	✔

Audio	
Nombre de haut-parleurs *	2
Puissance évaluée de RMS *	20 W
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Décodeurs audio intégrés	Dolby Atmos, Dolby Digital

représentation / réalisation	
Prise en charge HDR *	✔
AMD FreeSync	✔
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC	✔
Fonctions du jeu	Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Taux de rafraîchissement variable (VRR)
Vue multiple	✔
support smartphone à distance	✔
Enregistrement USB	✔

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Quantité de ports RF	2
RF connecteur de type	F, IEC
Interface Commune (IC) *	✔
Quantité de ports HDMI *	4
Contrôle d'électronique grand publique (CEC)	SimpLink

Caractéristiques de gestion	
Minuterie Marche/Arrêt	✔

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G

Audio	
Modes sonores	AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro
TV Sound Mode Share	✔
Canal de retour audio amélioré (eARC)	✔

Réseau	
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth *	✔
Modèle du Bluetooth	5.3
Ethernet/LAN *	✔
Navigateur Web	✔

Design	
Couleur du produit *	Noir
Montage VESA *	✔
Norme VESA	300 x 200 mm
Année de lancement	2025
Type de support	Support à pieds

représentation / réalisation	
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Formats audio pris en charge	AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
AI haut de gamme	✔
Technologie de gradation du rétroéclairage	Pixel Dimming
Technologie de traitement d'image	LG AI Picture Pro
Processeur d'images	α9 Gen 8 AI Processor 4K

Puissance	
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	52 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	91 kWh
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Caractéristiques spéciales	
Technologies LG (AV/TV)	Bluetooth Surround Ready, LG Channels, LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™, WOW Orchestra

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	932 mm
Profondeur (support inclus)	170 mm
Hauteur (support inclus)	577 mm
Poids (avec support)	10,1 kg
Largeur (sans support)	932 mm
Profondeur (sans support)	41,1 mm
Hauteur (sans support)	540 mm
Poids (sans support)	9,8 kg
Largeur du support	71,8 cm
Profondeur du support	17 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1060 mm
Profondeur du colis	152 mm
Hauteur du colis	660 mm
Poids du paquet	12,7 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Télécommande fournie	✔

Autres caractéristiques	
Période de garantie	5 année(s)

8806096361948

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date